

Высокая распространенность насилия и передозировки среди женщин групп риска ВИЧ в Казахстане

Асель Терликбаева, региональный директор
Шолпан Примбетова, заместитель директора
Центр Изучения Глобального Здоровья в Центральной Азии


Почему фокус на насилие в отношении женщин и передозировку?



UNODC. *World Drug Report*. 2017

- Взаимная связь между насилием и употреблением опиоидов

Увеличение употребления опиоидов, чтобы справиться с физической болью, посттравматическими расстройствами, депрессией и тревогой




Увеличивает насилие

Meyer, J. P., Springer, S. A., & Altice, F. L. (2011).

Передозировка в Центральной Азии

Уровень смертности от наркотиков в Центральной Азии



Женщины, занимающиеся коммерческим сексом и употребляющие наркотики

- Экономическая нестабильность в Казахстане вынудила многих женщин заниматься уличной секс-работой
- Секс-работницы подвергаются повышенному риску сексуального насилия
- Риск, связанный с употреблением наркотиков, лишением свободы, уличными заведениями, отсутствием жилья, долгами и низким уровнем образования, увеличивает вероятность насилия
- Насилие и употребление психоактивных веществ взаимосвязаны, но мало что известно о связи между насилием и передозировкой

Цели и методы

Изучение эффективности комбинированной программы по ВИЧ и улучшению экономического положения РКС, для снижения употребления наркотиков:

- Кумулятивная заболеваемость биологически подтвержденных ИППП и новые случаи ВИЧ и ВГС;
- Самоотчеты о случаях рискованного полового и инъекционного поведения;
- Ежемесячный доход от секс-работы

Сайты проекта (RAC, 2017):

- **Алматы** (оценочное число РКС 6200; распространенность ВИЧ среди РКС -1.1%)
- **Темиртау** (оценочное число РКС 200; распространенность ВИЧ среди РКС-3.0%)



Дизайн исследования

Критерии отбора для участия:

- Торговля сексом в последние 90 дней
- Употребление наркотиков в прошедшем году
- Незащищенный секс (с любым партнером) в последние 90 дней
- Разговорный русский
- Нет планов переезда в течение 1 года

Продолжительность исследования:
июль 2014 – май 2019



Анализ данных

- Изучить взаимосвязь между множеством форм экономического насилия и/или сексуального насилия, а также:
 - Результаты в связи с риском ВИЧ:
 - Низкая частота использования презервативов с коммерческими партнерами
 - Число незащищенных половых актов с коммерческим партнером за последние 90 дней
 - Совместное использование игл за последние 90 дней
 - Случаи передозировок в течение жизни
- Логистика бинарных результатов; Регрессия Пуассона для подсчета результатов
 - Неосновные переменные: возраст, отсутствие жилья в последние 90 дней, лишение свободы, опасное употребление алкоголя, употребление инъекционных наркотиков, уличная секс-работа и управление боссом/сутенером/мадам

Социо-демографические характеристики участников

Характеристика	Общий размер выборки (N=400)
Возраст, средний (SD)	34.1 (8.4)
Лишение свободы, n (%)	130 (32.5)
Отсутствие жилья в последние 90 дней, n (%)	232 (58.0)
Долг в настоящее время, n (%)	332 (83.0)

SD: Стандартное отклонение

Характеристики секс-работы

Характеристика	Общий размер выборки (N=400)
Число незащищенных половых актов в последние 90 дней, медианный (min-max)	9 (0-180)
Всегда использовали презервативы с коммерческими партнерами в последние 90 дней, n(%)	343 (85.8)
Предлагали большую сумму за секс без презерватива в последние 90 дней, n(%)	265 (66.3)
Уличная работа , n(%)	118 (29.5)
Под управлением босса/сутенера/мадам, n(%)	41 (10.3)

Измерения результатов выделены жирным шрифтом

Характеристики употребления психоактивных веществ


Характеристика	n (%)
Совместное использование игл/шприцев в последние 90 дней, n (%)	36 (9.0)
Имели случаи передозировок в течение жизни, n (%)	150 (37.5)
Опасное употребление алкоголя, n (%)	272 (68.0)
Опыт употребления инъекционных наркотиков, n (%)	184 (46.0)

Измерения результатов выделены жирным шрифтом


Процент участниц, испытавших сексуальное насилие



Процент участниц, испытавших сексуальное насилие




Распространенность множественных форм сексуального насилия




N=400

Процент участниц, испытавших сексуальное насилие в последние 90 дней со стороны:




Процент участниц, испытавших экономическое насилие в последние 90 дней



N=400


Процент участниц, испытавших экономическое насилие в последние 90 дней



N=400

Наложение экономического насилия на сексуальное в последние 90 дней, n(%)

Отсутствие экономического насилия в последние 90 дней: 183(45.8%)



Связь между множественными формами насилия и использованием презервативов (N= 400)

	Число незащищенных половых актов с коммерческими партнерами в последние 90 дней	
	aRR (95% CI)	p-value
Число форм экономического насилия в последние 90 дней	1.17 (1.15, 1.19)	<0.001
Число форм СН в последние 90 дней	1.25 (1.21, 1.30)	0.002
Число форм СН (когда-либо)	1.37 (1.31, 1.43)	<0.001
Опыт СН И экономического насилия в последние 90 дней	4.34 (3.81, 4.95)	<0.001

Замечание: СН не включает пункт «Принуждение к сексу без презерватива»

С поправкой на возраст, отсутствие жилья в последние 90 дней, опыт тюремного заключения, опасное употребление алкоголя, употребление инъекционных наркотиков, уличная секс-работа и под управлением босса/сутенера/мадам

Насилие и употребление психоактивных веществ

	Совместное пользование иглами/шприцами в последние 90 дней (N= 184)		Случаи несмертельных передозировок (N= 400)	
	aOR (95% CI)	p-value	aOR (95% CI)	p-value
Формы экономического насилия в последние 90 дней	0.95 (0.85, 1.06)	0.337	0.98 (0.92, 1.05)	0.610
Формы СН в последние 90 дней	1.44 (1.08, 1.93)	0.013	1.03 (0.87, 1.03)	0.729
Формы СН (когда-либо)	1.18 (0.94, 1.47)	0.137	1.19 (1.04, 1.35)	0.012
Опыт СН И экономического насилия в последние 90 дней	2.45 (1.00, 5.97)	0.050	1.51 (0.82, 2.78)	0.184

С поправкой на возраст, отсутствие жилья в последние 90 дней, опыт тюремного заключения, опасное употребление алкоголя, употребление инъекционных наркотиков, уличная секс-работа и под управлением босса/сутенера/мадам

Выводы

- РКС в Казахстане, употребляющие наркотики, подвержены множественным формам насилия и оскорбления
- Множественные формы экономического и сексуального насилия связаны с рискованным в отношении ВИЧ поведением, включая повышенное число случаев незащищенного секса с коммерческими партнерами и совместное использование игл/шприцев
- Сексуальное насилие связано с передозировкой

Последствия

- Программы профилактики ВИЧ для РКС должны учитывать решение проблем с множественными формами насилия
- Программы профилактики передозировки должны учитывать проблему сексуального насилия
 - Профилактические программы по травмам и программы медикаментозного лечения могут шире вовлекать РКС, употребляющих наркотики - better engage FSW who use drugs in care